

簡単・早い・安い



DIYで 防犯カメラ設置

壁に穴を開けずに取り付け

DIY感覚でできる!

今すぐ設置できる
防犯・見守りカメラ



両面テープ



マグネット



バンド



隙間ケーブル



設置がとにかく簡単！ DIY 防犯カメラセット

DIY 防犯シリーズ

貼る or 置くだけ

窓越し防犯

窓越しに撮影できる防犯カメラ

室内設置で
屋外監視



モニターで
録画 & 再生

モニターもカメラも
コンパクト！



動感検知機能で最新の**10日間**分の録画が可能

連続録画では約5時間録画が可能です。
動感検知機能で録画をすると、1日30分録画として10日程度記録可能です。
サイクル録画で古いデータを自動削除し、新しいデータを保存。

POINT 1 室内設置で屋外監視

窓に貼り付けるだけで
“窓越し防犯”



POINT 3 カメラは屋外設置もOK

カメラは防水仕様なので、
屋外での使用もできます。



すきま配線セット※で穴あけ工事不要！

POINT 2 設置が簡単

同梱のケーブルを繋いで電源に接続する
だけで、すぐに監視が始まります。

接続イメージ図



※すきま配線セットはオプション商品です。

モニターは4.5インチと
7インチの2タイプより選択

4インチモニター 型式：SEC-WIN-4L

7インチモニター 型式：SEC-WIN-7L



防犯性を高めたい

存在感で不審者を威嚇！
安心と予防を叶えるパレット型カメラ

- ・100万画素のカメラでクリアに撮影。
- ・赤外線機能で夜間撮影に対応。
- ・ループ録画機能で古い映像から上書き。



型式：SEC-S-1CM-SD7L-C

こんな用途に

- 玄関ドアやベランダで空き巣の侵入防止
- 駐車場やガレージ
- 店舗の万引きやトラブル防止

音と光で威嚇!

カメラとセットで防犯を強化

ダミーカメラ

太陽電池で配線・電気代不要
LED点灯でよりリアルに

- ・設置したらそのまま放置の簡単防犯対策。
- ・LED点滅が「録画中」をアピール。
- ・太陽光充電式なので電気代も電源も不要。

まるで録画中!



形式：SEC-CAM-NDLS

こんな用途に

- 駐車場やガレージのいたずら対策
- 不法侵入対策

防犯カメラ型ライト

人感センサー搭載の
防犯カメラ型ライト

- ・設置したらそのまま放置の簡単防犯対策。
- ・人感センサーで動きを感知すると点灯。
- ・3つの点灯モード搭載。(光の強弱、赤色の警告灯)

威嚇効果
バグンのライト



型番：SOL-CAM-LED

こんな用途に

- 駐車場やガレージのいたずら対策
- 不法侵入対策

大音量警告灯

動きを検知すると
大音量の警報を鳴らし、警告灯点滅

- ・太陽電池で電源不要。
- ・動きを検知すると大音量警報を鳴らします。
- ・4つのモードを搭載。(昼夜/夜のみ、警報音あり/なし)

音と光で撃退!



型番：SEC-IR-LALARM

こんな用途に

- 農作物を荒らす動物対策
- ビニールハウスや倉庫などの人気のない場所

簡単設置の便利なグッズ

設置編



両面テープ



マグネット式ネジ



ブラケットとバンド

配線編



アルミサッシ隙間配線用
防犯ケーブル (信号+電源)

隙間ケーブル

DIY 防犯カメラシリーズ&関連商品一覧

DIY 防犯シリーズ<小型カメラでかんたん設置>

セット形式	SEC-WIN-4L	SEC-WIN-7L	SEC-S-1MVGA-4L	SEC-S-1CM-SD7L-C
セット内容	・サイコロ型カメラ ・4インチ録画機能付きモニター ・各種ケーブル	・サイコロ型カメラ ・7インチ録画機能付きモニター ・各種ケーブル	・サイコロ型カメラ ・4インチモニター ・各種ケーブル	・パレット型カメラ ・7インチ録画機能付きモニター ・各種ケーブル
録画	○	○	×	○
動感検知	○	○	×	○
夜間撮影	○	○	○	○
防水	○	○	○	○
解像度	800×480Pixel	1280×720Pixel	480TV/LINE	1280×960Pixel
視野角	150°	150°	120°	65°
動作温度	0～50℃	0～50℃	-10～50℃	-10～50℃

メモリーカード防犯シリーズ<SDカードに録画>

セット形式	SEC-IRTF-1080P	SEC-WTIR-1080P	SEC-WTIRTV-720P	SEC-TF-N060WISC	SEC-TF-U060NIBC
セット内容	・カメラ本体 ・設置用ベルト ・スタンド	・カメラ本体 ・設置用ベルト	・カメラ本体 ・取付バンド ・USB接続ケーブル ・スタンドセット	・カメラ本体 ・電源 ・スタンド	・カメラ本体 ・電源
録画	○	○	○	○	○
動感検知	○	○	○	×	×
夜間撮影	○	○	○	○	○
防水	○	○	○	○	○
解像度	1080P	1080P(AVI)	720P/WVGA/ VGA(AVI形式)	640×480Pixel	640×480Pixel
視野角	70°	120°	73°	60°	60°
動作温度	-10～50℃	-10～60℃	-20～60℃	-10～50℃	-10～50℃

ネット接続防犯シリーズ<Web経由で監視>

セット形式	SEC-WTF-1080P	SEC-WTF-360D-A
セット内容	・カメラ本体 ・電源用ACアダプター ・取付スタンド(本体組み込み)	・カメラ本体 ・USB電源ケーブル ・取付台 ・アンカープラグ、リセットピン
録画	×	○
動感検知	×	○
夜間撮影	○	○
防水	○	○
解像度	1920×1080Pixel	1280×720Pixel
視野角	140°	90°
動作温度	0～50℃	0～50℃



型式：SEC-IRTF-1080P



型式：SEC-WTF-1080P



型式：SEC-WTF-360D-A

お問い合わせ ☒ support@broadwatch.jp

TEL 03-6811-1225

公式サイト www.broadwatch.jp

 株式会社ブロードウォッチ
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7