


手軽に始められる防犯対策



ホームセキュリティ 商品カタログ

ペタッと貼るだけ
防犯カメラ



(警報付)ソーラー充電
LEDダミーカメラ

窓越しに撮影できる
防犯カメラ



窓越し防犯カメラ / Peta Came 防犯カメラ / 【360度撮影】追っかけ機能付き見守りカメラ / 窓・ドアセンサーアラーム /
ワイヤレス防犯カメラ / 乾電池式 防犯カメラ / 屋外防水ソーラー人感 LED ダミーカメラ / ソーラー充電式 LED / 人感 LED 屋外灯

もっと手軽にセキュリティ


貼る or 置くだけ！ 窓越しに撮影できる防犯カメラ

型番：【4インチモニター】SEC-WIN-4L、【7インチモニター】SEC-WIN-7




窓ガラス越しに屋外監視

窓ガラスにカメラを貼って、窓ガラス越しに屋外の監視ができます。
壁に穴を開けずに簡単に防犯カメラの設置ができます。



スッキリ簡単配線

同梱のケーブルを繋いで電源に接続するだけで、すぐに監視が始まります。スッキリ単純な配線で初心者の方でも簡単に設置ができます。



モニターで録画&再生

省スペースに便利な小型モニターで、録画もリアルタイム監視もできます。
録画データはカードに保存されます。動感検知で最新の10日間分の録画が可能です。



※連続録画では約5時間録画が可能です。
※動感検知機能で録画をすると、1日30分録画として10日程度の記録が可能です。
※サイクル録画で古いデータを自動削除し、新しいデータを保存します。

“ペタッ”と貼るだけ「Peta Came 防犯カメラ」

型番：PETA-CAM-SEC

超小型・軽量でペタッと設置

4通りの手軽な設置方法で場所を選ばせん。
設置場所に傷つけないから賃貸にお住まいでも大丈夫。



スマホでいつでも見れる

インターネット環境がない場所でもスマホでカメラの映像を見ることができます(※)。
また、インターネットに接続することで、遠隔地からの監視も可能です。



2ステップで設置

省スペースに便利な小型モニターで、録画もリアルタイム監視もできます。
録画データはカードに保存されます。動感検知で最新の10日間分の録画が可能です。



360° 首振り 自動で追跡見守りカメラ

型番：SEC-WTF-360D-A

Wi-Fi利用でスマホから簡単設定&アクセスできる見守りカメラ。
360°度全方位撮影でき、動体検知機能で、カメラが自動で対象物を追いかけます。



自動追跡



スマホ通知



双方向通話



窓・ドアが開くと警報！ センサーアラーム

型番：SEC-WIN-ALARM

本体と磁石センサーが離れると警報音が鳴る仕組みで、窓やドアが開くと警報音が鳴ります。外部からの侵入対策におすすめです。



屋外監視におすすめ



【録画機内蔵】ワイヤレス防犯カメラ

型番：SEC-WTF-1080P

スマホで簡単操作

設定もカメラの操作もすべてスマホでできます。画像の拡大や、再生位置の変更も簡単です。




暗闇でも鮮明な映像

赤外線LEDを搭載し、広ダイナミックレンジ高感度CMOSセンサーで、暗闇でも鮮明な映像が残せます。



動体検知で録画&アラーム

動体検知で録画をしたり、カメラから警報を鳴らしたり、スマホに通知したりすることができます。



乾電池式カメラ

型番：SEC-IRTF-1080P

コンセント不要

乾電池式なので電源が不要。コンセントがない場所への設置ができます。約200日の長時間待機が可能です。



夜間も鮮明に撮影


赤外線LEDを38個搭載。最大10m先まで撮影することができます。



※画像はイメージです。

動体検知で自動録画

動体検知により自動で録画を開始します。撮影データはmicroSDカードに保存。ループ録画機能で古いデータから上書きします。



明るく照らして防犯

ソーラー充電式センサーライト

常夜灯&防犯

型番：SEC-CAM-NLED

ダミー防犯カメラ&夜間照明を兼用。LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。防水仕様で屋外設置ができます。



人感 LED 屋外灯

型番：LED-SOL-200

3通りの点灯方式が選べます。防水仕様で屋外設置ができます。



【モード1】弱めに光ります。
【モード2】常時小点灯で弱く光り、人が来ると強く光ります。
【モード3】人を検知すると強く光ります。



乾電池式 人感 LED ライト

型番：LED-IRSENSA

乾電池式だから、コンセントのない場所にも設置できます。小型・軽量なので、付属の両面テープで簡単に固定ができます。



製品仕様一覧

防犯カメラ

セット形式	SEC-WIN-4L	SEC-WIN-7L	PETA-CAM-SEC-60	PETA-CAM-SEC-90	PETA-CAM-SEC-130
名称	窓越し防犯 4インチモニターセット	窓越し防犯 7インチモニターセット	ペタカム 30万画素 60°レンズ	ペタカム 30万画素 90°レンズ	ペタカム 30万画素 130°レンズ
録画	○	○	○	○	○
動感検知	○	○	×	×	×
夜間撮影	○※1	○※1	×	×	×
防水	○※2	○※2	×	×	×
解像度	800×480Pixel	1024×600Pixel	640×480Pixel	640×480Pixel	640×480Pixel
視野角	150°	150°	60°	90°	130°
動作温度	0～50℃	0～50℃	0～50℃	0～50℃	0～50℃
カメラサイズ	約23×23×23mm※3	約23×23×23mm※3	約34×29×14mm※4	約34×29×14mm※4	約34×29×14mm※4

セット形式	SEC-IRTF-1080P	SEC-WTF-360D-A	SEC-WTF-1080P
名称	乾電池式 防犯カメラ	360°追っかけ機能付き 見守りカメラ	録画機内蔵ワイヤレス 屋外型防犯カメラ
録画	○	○	○
動感検知	○	○	○
夜間撮影	○	○	○
防水	○	○	○
解像度	1920×1080Pixel	1280×720Pixel	1920×1080Pixel
視野角	70°	90°	140°
動作温度	10～50℃	0～50℃	0～50℃
カメラサイズ	約100×85×50mm	約90×90×125mm	約11×6×6cm(本体部)

- ※1 適度な明るさのある夜間の市街地等で撮影が可能です。灯が全くない環境では赤外線補助照明の併用をおすすめします。
 ※2 モニターは防水ではありません。
 ※3 カメラフォルダーを除く。
 ※4 突起部、ブラケット除く。

防犯グッズ・LEDライト

セット形式	SEC-WIN-ALARM	SEC-CAM-NLED	SEC-CAM-NLEDALM	LED-SOL-200	LED-IRSENSA
名称	窓センサーアラーム	ソーラーダミーカメラ	ソーラーダミーカメラ アラーム付き	太陽電池付き 人感 LED 屋外灯	人感センサー付 LED ライト 乾電池式
設置	両面テープ	ビス止め	ビス止め	両面テープ、取付用ビス一式	両面テープ
電源	単4乾電池2本	太陽光+充電電池	太陽光+充電電池	太陽光+充電電池	単4乾電池2本
人感センサー	○	○	○	○	○
防水	×	○	○	○	×
警報音量	約90db	×	約80db	×	×
大きさ	(本体)約90×30×20mm (センサー)約50×15×15mm	約170×φ80mm	約170×φ80mm	約124×96×48mm	約124×96×48mm
重さ	(本体)約22g、(センサー)約8g	約175g	約175g	約190g	約42g

Peta Came は (株) ブロードウォッチの登録商標です。

お問い合わせ ☒ support@broadwatch.jp

TEL 03-6811-1225

公式サイト www.broadwatch.jp

 **株式会社 ブロードウォッチ**
 BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7