

スマートフォン用 ファイバースコープカメラ(先端部分 360 度可動式、3MP)

型番 FIB-LCAM-1LM-1M

特徴

- ◎スマートフォンをモニターとして使用
- ◎カメラを搭載した先端部分が 360 度可動式
- ◎IP67 相当の防水
- ◎先端に LED ライト搭載
- ◎スマートフォンにスコープ映像の写真・動画の保存が可能

1. 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⊘ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⊘ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ LED 光を直視しないでください。目を傷める原因になります。
- ⊘ 本体部分は水に濡らさないでください。防水はカメラとカメラケーブルのみです。
- ❗ 小さなお子様の手の届かない所で保管およびご使用ください。
- ⊘ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所

注意


- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。

- ・本製品は医療機器ではありません。
- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

<破棄ついて>

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

2. 各部の名称



3. アプリのインストール

本製品の操作にはアプリが必要です。スマートフォンにアプリをダウンロード・インストールしてください。

下の QR コードを読み込み、ご使用のスマートフォン種別 (iOS または Android) を選択し、アプリをインストールします。

※Android スマートフォンは OTG 機能が必要です。

【推奨アプリ】 Sup-Anesok


アプリ要件: Android 6.0 以降、iOS 11.0 以降)



4. 接続方法

- 1) アプリを起動します。
- 2) スマートフォンと本体を付属のケーブルで接続します。(下図)
※ケーブルは 2 種同梱されています。スマートフォンに合わせて選択してください。

USB Type-C または Lightning



5. 操作方法

カメラの操作

<カメラを動かす>


カメラ可動ダイヤルを回すと、先端が動きます。(右図)

<写真の撮影>

スマートフォンを接続してアプリを起動させた状態で撮影ボタンを押すと、写真を撮影します。

※動画の撮影はアプリからのみ可能です。

カメラ可動ダイヤル




アプリの操作

※アプリの画面はスマートフォンやアプリのバージョンによって異なる場合があります。

※アプリは予告なく機能変更やバージョンアップが行われます。

<アプリの起動画面>

設定



撮影画面へ


アルバム画面へ

画面縮小(PIP)

アプリを閉じず、小窓で表示します。

画像回転

<撮影画面>



映像とアルバムの分割表示

カラー/白黒表示

カメラ映像

写真モード

動画モード


アルバムへ

撮影ボタン

ズーム

<アルバム画面>

写真の再生



PDFの作成

動画の再生

6. トラブルシューティング

スマートフォンに画像が映らない	スマートフォンが OTG 機能をサポートしているかご確認ください。 また、OTG 接続がオンになっているかスマートフォンの設定からご確認ください。
	ケーブルが接触不良を起こしていないかご確認ください。(端子の汚れや差し込みが浅いなど)
	スマートフォンの充電残量が十分にあるかご確認ください。 ※本製品はスマートフォンから電力を供給します。スマートフォンの充電残量が少ない場合、正常な動作をしない場合があります。
LED ライトの明るさを変えたい	本紙品は LED ライトの明るさ調整機能はありません。また、オフにしてのご使用もできません。

7. 製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

カメラヘッド径	φ 8mm	カメラケーブル長	約 1m
写真	解像度: 1440 × 1920 ピクセル (jpg)	動画	解像度: 1440 × 1920 ピクセル (mp4)
画角	約 65°	焦点距離	約 2~7cm
動作温度	本体部: 1~45°C、カメラ部: 1~80°C	レンズ	1 レンズ
電源	USB (5V)	取付け可能スマートフォンサイズ	幅約 70~90mm
本体サイズ(スマホホルダー含む)	約 330 × 60 × 55mm	重量(スマホホルダー含む)	約 345g

【同梱品】 本体、USB ケーブル (USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)、収納ケース

8. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: FIB-LCAM-1LM-1M

保証期間: お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類 (レシート、領収書、納品書、保証書、メール等) のいずれかを必ず保管してください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

FIB-LCAM-1LM-1M (2025.8)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)